

SI-Technique

SI-Technique est une interface permettant la supervision des clients ayant un contrat avec notre entreprise.

Liens (dé)connectés

Les liens 4G ne sont pas affichés ni les liens dont la date de livraison est récente (moins de 7 jours).

Afficher les liens :

déconnectés

connectés

Type de lien :

Lien	Type	Site	Déconnecté depuis
LINK-21336	FTTH	COMMUNE DE GAMBAIS - ECOLE	il y a environ 13 jours
LINK-32299	tunnel sur 4G	SMART FORMATION	il y a environ 18 jours
LINK-15519	FTTH	COMMUNE DE BREUIL BOIS ROBERT - SALLE DES FETES	il y a environ 2 mois
LINK-13750	tunnel sur 4G	ASA DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE	il y a environ 11 mois
LINK-18369	tunnel sur 4G	EL NIDO	il y a un an

Max memory used: 10 Mo (php 8.3)
Préférences dans vos cookies
© Copyright 2026 by Networth Telecom.

Chacun de des routeur lié à notre entreprise ont un matricule « **cpe-buroteam-xxx** ».

Cette application à deux interfaces primordial :

- **Menu 1** : Une qui nous permet d'avoir la visualisation sur l'état de service (un mail est envoyer sur l'interruption et la reconnexion)
- **Menu 2** : Une autre qui permet la configuration de différente option (Wi-Fi, Lan, DNAT)

Menu 1

Site

Client

Nom: BUROTEAM
Numéro dans la rue: 19
Rue: ROUTE DE PARIS
Département: 78
Code postal: 78760
Commune: JOUARS-PONTCHARTRAIN
Pays: FRANCE

Localisation

Utilisation des IP sur le site

IP	utilisation	Master	Backup	Backup du backup	Actuellement porté par	Connecté depuis	CPE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/> voix+data	LINK-3811 1 Gbps FTTH - <input type="text" value=""/> connecté	LINK-30211 <input type="text" value=""/> connecté	-	LINK-3811 1 Gbps FTTH - <input type="text" value=""/> master	18 jours	cpe-buroteam-1

Rapport : il y a moins d'une minute

Menu 2

The screenshot shows the 'SI Technique' web interface. On the left is a blue sidebar menu with 'SI TECHNIQUE' at the top, followed by 'Accueil', 'DATA', 'Data', 'Liens', 'Liens (dé)connectés', 'CPE / Matériel client', 'IP', 'Carte des sites actifs', 'Administration', and 'SI Technique'. The main content area is titled 'Matériel' and contains a 'Modifier la config.' button. Below this are three expandable sections: 'Matériel', 'Configuration', and 'Via VPN'. The 'Configuration' section is expanded to show a 'Liens' table. The table has columns: Numéro, Type de lien, Partenaire, Site d'installation, Produit, Opérateur, CPE1, and Statut. It contains three rows of data. Below the table is a footer indicating 'Affichage de l'élément 1 à 3 sur 3 éléments (filtré de 216 éléments au total)' and navigation buttons 'Précédent', '1', and 'Suivant'. A second 'Modifier la config.' button is located at the bottom of the main content area.

Numéro	Type de lien	Partenaire	Site d'installation	Produit	Opérateur	CPE1	Statut
LINK-30210	4G	BUROTEAM	BUROTEAM	internet CGN Convergence	EIT	cpe-buroteam-1	LIVRE
LINK-30211	tunnel sur 4G	BUROTEAM	BUROTEAM	internet		cpe-buroteam-1	LIVRE
LINK-3811	FTTH	BUROTEAM	BUROTEAM	internet	SFR	cpe-buroteam-1	LIVRE

Dans ce menu, nous trouvons le bouton «**Modifier la config.**»

Cette option permet de modifier les configuration Wi-Fi

The dialog box is titled 'Modification de la configuration' and has a close button (X) in the top right. The text inside says 'Configuration récupérée, vous pouvez la modifier'. Below this are three tabs: 'Wifi' (selected), 'LAN', and 'DNAT'. A message follows: 'Plusieurs SSID ont été détectés, il est impossible d'éditer la configuration via le SIT, veuillez contacter le support pour réaliser les modifications à la main'. Below this is another message: 'Il vous faut ouvrir un ticket auprès du support pour que celui-ci modifie ces paramètres, cela ne peut se faire à travers le SIT'. At the bottom right are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.

Cette option permet de modifier la configuration réseau

The dialog box is titled 'Modification de la configuration' and has a close button (X) in the top right. The text inside says 'Configuration récupérée, vous pouvez la modifier'. Below this are three tabs: 'Wifi', 'LAN' (selected), and 'DNAT'. A message follows: 'Configuration particulière détectée (l'interface bridge-lan n'existe pas)'. Below this is another message: 'Il vous faut ouvrir un ticket auprès du support pour que celui-ci modifie ces paramètres, cela ne peut se faire à travers le SIT'. At the bottom right are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.

Cette option permet de faire des ouvertures de port

Modification de la configuration



Configuration récupérée, vous pouvez la modifier

Wifi LAN **DNAT**

Ici vous éditez les règles DNAT du routeur. Le trafic vient d'Internet vers le port public puis est redirigé vers l'ip/port privé. Les modifications ne seront appliquées que lorsque le bouton Enregistré sera cliqué. Tant que ce bouton n'est pas cliqué les modifications ne sont pas prise en compte.

Ce routeur dispose des IP publiques



que vous pouvez utiliser.

Type	Port destination côte public
TCP	80
IP destination côte privé	Port destination côte privé
192.168.x.x	80

Filtrage: les IP autorisées à envoyer du trafic par ce DNAT. peut être une IP, ou un réseau (CIDR), ou plusieurs IP et/ou plusieurs réseaux séparés par des ; Si vide, il n'y a pas de filtre, toutes les IP sont autorisées à se connecter à ce DNAT.

Filtrage des IP source Uniquement depuis la supervision Network

Description [Ajouter règle](#)

Type	Filtrage IP source	Port destination côté public	IP côté privé	Port côté privé
------	--------------------	------------------------------	---------------	-----------------